

# Diabetes y disfuncionalidad.

Las chicas del Grupo 1.

# Deterioro funcional

- **Dificultad para realizar ABVD y sociales rutinarias.** ( diabetes care febrero 2004).
- **Consecuencias del deterioro funcional:**
  - Mayor costo.
  - Mayor dependencia .
  - Mayor riesgo.
  - mayor posibilidad de muerte.

# Importancia actual.

- La mayoría de estudios solo evalúa algunos items.
- En la actualidad se están haciendo estudios en viejos mas viejos
- Antes no separaban diabetes de otras enfermedades crónicas.

# Mecanismos fisiopatologicos. Hipotesis.

- Comorbilidad y dano a organo blanco
- Inmunologicos
- Neuroendocrinologicos
- Inflamatorios/ hipercatabolismo.

Linda Fried, J of Gerontology feb.2004

- La inflamacion afecta:  
sistema vascular  
nervioso  
musculo esqueletico.
- El control de estas complicaciones no corrigen el deterioro funcional.

*J. Of Gerontology. Febrero 2004.*

# Factores de riesgo

- Mujeres mas viejas
- **Ciertas minorias etnicas**
- Comorbilidad
- Depresion.
- Mal control de la glicemia.

# Diabetes care. decem. 2003

- No se sabe si la DM por si sola lleva a deterioro funcional./ la dependencia es secundaria a otras enfermedades ?.
- La diabetes per se si se relaciona con alteracion de la funcion.
- Si hay asocio de otras patologias como depresion este riesgo se aumenta.

# Conclusiones.

- Pte DM con o sin complicaciones presenta deterioros funcional.
- Mayor niveles de glicemias mayor deterioro funcional.